



Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
Skúšobné laboratórium VEHYDIS



A/N akreditované / neakreditované skúšky

tel: 055/ 6330120 fax: 055/ 6330193 e-mail: sekretariat@svu-ke.sk

Objednávateľ:

Strana 1 / 2

GymBeam s.r.o.
Rastislavova 93
040 01 Košice

IČO : 46440224

Č.centr. príjmu : **CP-3755/22**
Č.protokolu : **4107/22**

Dátum a čas príjmu vzorky: 10.8.2022
Vzorku odobral : objednávateľ

12:45

PROTOKOL O SKÚŠKACH

Vzorka : 5488

Názov vzorky : **Brazilian coffee - GymBeam 1000 g**

Miesto odberu vzoriek : 46440224 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93 040 01 Košice

Výrobca : 46440224 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93 040 01 Košice

Miesto odberu : výroba

Dát.odberu : 10.8.2022

Vzork.množstvo : neuvedené

Krajina pôvodu : Slovenská republika

Určenie : TUZEMSKY TRH

Vzorku prijal : Adamčíková Darina

Dátum vykonania skúšok : 10.8.2022 - 24.8.2022

Dát.výroby : neuvedené
Balenie : Originálne
Množstvo/hmotnosť vz.: 1 x 1000 g
Teplota : 25 °C
Deklarovaná kvalita : neuvedené
Spôsob doručenia: Poslom

Označ.výr.dávky : 030623

DMT,DS : 03.06.2023

Výsledky skúšok

Mikrobiologické skúšky

vzorka	parameter	metóda	A/N	výsledky	jednotka	hyg. limit	U
5488	Koliformné baktérie	STN ISO 4832	A	<1x10¹	KTJ / g	0	
5488	Plesne	STN ISO 21527-2	A	9,1x10¹	KTJ / g		30%
5488	<i>Salmonella</i> sp.	SOP 190	A	nezistené	dôkaz/25g		

Chemické skúšky

vzorka	parameter	metóda	A/N	výsledky	jednotka	MRL/NPM	LOQ	U(k=2)
5488	Ortuť	SOP 15	A	0,001040	mg/kg	n.n.	0,00031	13%
5488	Kadmium	SOP 19	A	0,005	mg/kg	n.n.	0,004	19%
5488	Olovo	SOP 19	A	0,526	mg/kg	n.n.	0,004	20%

Legenda :

n.n.	- platná legislatíva neobsahuje hygienicky limit
MRL	- maximálny reziduálny limit pre pesticídy a veterinárne liečivá
NPM	- najvyššie prípustné množstvo pre aditíva a kontaminanty
LOQ	- limit kvantifikácie
A	- skúška je vykonaná akreditovanou metódou
U(k=2)	- rozšírená kombinovaná neistota s faktorom pokrytia 2
SOP 15	- Stanovenie parametra analytickým analyzátorom ortute
SOP 190	- STN EN ISO 6579-1 - Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz, stanovenie počtu a serotypizáciu baktérií rodu Salmonella. Časť 1: Dôkaz Salmonella sp.
Plesne	- STN ISO 21527-2 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu kvasiniek a plesní. Časť 2: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody menšou ako
Koliformné baktérie	- STN ISO 4832 - Mikrobiológia. Všeobecné pokyny na stanovenie počtu koliformných baktérií Metóda počítania kolónií
SOP 19	- Stanovenie parametrov hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou

Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Tento protokol môže byť reprodukováný iba celý, po častiach iba so súhlasom skúšobného laboratória.

O vydaní kópií sa vedie záznam. Miesto výkonu skúšok typu A/N je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Ak vzorku poskytol zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky. Výsledky sa vzťahujú na vzorku tak, ako bola prijatá. Protokol nenahrádza rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.

Vypracoval a za odbornú stránku zodpovedá: Ing.Mariana Gubová

Protokol dostane: 1x GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 040 01 Košice
1x archív

Dátum vystavenia protokolu: 24.8.2022

Schválené dňa: 24.8.2022

.....
MVDr. Gabriela Gadusová
riaditeľka VPÚ

koniec protokolu